






Igo T 85





Flèche relevée
Ausleger in Steilstellung
Luffing jib
Flecha izada
Braccio impennato
Lança inclinada
Маховая стрела

MEM 2



(m)	45	40	33,8	31,7
H+2	-	-	-	-
H+1	51	48,5	45,4	44,4
H+0	48	45,5	42,4	41,4
	45	42,5	39,4	38,4
	42	39,5	36,4	35,4
	-	-	-	-

Igo T 85

POTAIN

FR

Réactions en service
 Réactions hors service



A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum.

DE

Reaktionskräfte in Betrieb
 Reaktionskräfte außer Betrieb

Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

EN

Reactions in service
 Reactions out of service

Without load, ballast (or transport axes), with maximum jib and maximum height.

ES

Reacciones en servicio
 Reacciones fuera de servicio

Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.

IT

Reazioni in servizio
 Reazioni fuori servizio

A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima.

PT

Reacções em serviço
 Reacções fora de serviço

Sem carga (nem trem de transporte)- sem lastro com lança e altura máximas.

RU

Реакции при работе
 Реакции в покое


Вес без груза, балласта (или транспортных осей), с максимальной длиной стрелы и максимальной высотой.

Mécanismes
Antriebe
Mechanisms
Mecanismos
Meccanismi
Mecanismos
Механизмы

MEM 2


			U					U					ch - PS hp	kW
▲ ▼	20 LVF 15 Optima	m/min kg	3,2	16	27	54	65	1,6	8	13,5	27	32,5	20	15
◀ ▶	5 DVF 5	m/min	15 - 30 - 55 (0 2000 kg) -					15 - 30 - 40 (2000 6000 kg)					5,5	4
⦿	RVF 51 Optima +	tr/min U/min - rpm	0					0,8					5,5	4
◀ ● ▶	TVF 324	m/min	25										2 x 4	2 x 3
CEI 38			IEC 38					kVA						
400 V (+6% -10%) 50 Hz								20 LVF 15 : 31 kVA						
480 V (+6% -10%) 60 Hz								20 LVF 15 : 31 kVA						

20 LVF 15 Optima



Montage
Montage
Erection
Montaje
Montaggio
Montagem
Монтаж

MEM 2



Igo T 85

POTAIN



FR

Levage
Distribution
Orientation
Translation
Nous consulter

DE

Heben
Katzfahren
Schwenken
Kranfahren
Auf Anfrage

EN

Hoisting
Trolleying
Slewing
Travelling
Consult us

ES

Elevación
Distribución
Orientación
Traslación
Consultamos

IT

Sollevamento
Distribuzione
Rotazione
Traslazione
Consultateci

PT

Elevação
Distribuição
Rotação
Translação
Consultar-nos


RU

Подъём
Перемещение каретки
Поворот
Перемещение крана
Проконсультируйтесь у нас

Transport
Transport
Transport
Transporte
Trasporto
Transporte
Транспортировка


MEM 2

- DJ80/S120 ○
- DJ100/S120 ○
- DJ105/S125
- DJ126M/S125
- DJ126M/S215M



	L (m)	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)	H (m)
DJ80/S120	16,65	3,78	3,77	5,2	0,3	3,7
DJ100/S120	16,65	3,78	3,77	5,2	0,3	3,7
DJ105/S125	16,65	3,78	3,77	5,2	0,3	3,7
DJ126M/S125	16,77	3,79	3,77	5,2	0,3	3,7
DJ126M/S215M	16,65	4,58	3,21	5,77	0,6	4

- SL121/J135
- SL121/S215M
- SL122/J215M



	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)	E (m)	H (m)	F (m)
SL121/J135	4,69	4,2	4,78	0,7	1,3	4,1	2,45
SL121/S215M	4,69	3,21	5,77	0,6	1,2	4	2,4
SL122/J215M	4,69	3,21	5,77	0,6	1,2	4	2,45

- FR
○ Chantier
- DE
Baustelle
- EN
Site
- ES
Obra
- IT
Cantiere
- PT
Estaleiro
- RU
По строительной площадке



Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante.

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

Documento comercial no contractual. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.

Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni.

Documento comercial não contractual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções.

Этот коммерческий документ не является юридически обязательным. Для получения технической информации, см. соответствующие инструкции.



18, rue de Charbonnières - B.R.173
69132 ECULLY Cedex - France

Tél. : +33 (0) 4 72 18 20 20
Fax. : +33 (0) 4 72 18 20 00
www.manitowoccranes.com

Americas

Tel : +1 888 479 7278
Tel : +1 717 593 2000

Europe - Middle East - Africa

Tel : +33 (0) 4 72 81 50 00
Tel : +44 (0) 191 522 2000

Asia - Pacific

Tel : +65 6264 1188
Fax : +65 6862 4040

www.manitowoccranes.com

Igo T 85
Réf. 2007 11 MEM 2

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 2007

Réalisation Sedoc